



Electrolux

NAUJIENA

SLIM-FIT

Ploniausia indukcinė kaitlentė
Tinka kiekvienai virtuvei

Nr.1

Populiariausia indukcinė
kaitlentė Lietuvoje





Susipažinkite su naujausiomis indukcinėmis *Electrolux* kaitlentėmis *SLIM-FIT*, suteikiančiomis visišką laisvę kuriant savo virtuvę ir ruošiant maistą.

Indukcinės kaitlentės *SLIM-FIT* – tai tobulų matmenų ir intuityvaus valdymo etalonas. Šias kaitlentes lengva įmontuoti į įvairius baldus, jos puikiai pritaikomos prie madingų plonų stalviršių.



SLIM-FIT

KAD IR KAIP MĖGINTUMĖTE NESUTALPINTI – NEPAVYKS

SLIM-FIT – tai ploniausios* indukcinės kaitlentės Lietuvoje. Jų montuojamas aukštis – vos 44 mm. Todėl jas lengvai pritaikysite net prie 12 mm storio stalviršio virš stalčių, o montuojant virš orkaitės stalviršio storis gali būti tik 28 mm.




REZULTATAS?

Grožis ir funkcionalumas.
Jūsų stalviršis pagaliau
bus tobulas.

* Palyginti su kitais prekių ženklais. Remiamasi gamintojų svetainių informacija.





SLIM-FIT

INTUITYVUS IR GREITAS MONTAVIMAS



OptiFix™

- Nereikalingas indukcinėms kaitlentėms būdingas ventiliacinis tarpas po stalvišiumi.
- Nenaudojama pertvara tarp kaitlentės ir stalčių ar kitų baldų skyrių.
- Jokio vargo – sistema *OptiFix™* leidžia lengvai įmontuoti kaitlentę (tereikia įdėti ją į tam skirtą angą).

Galite pakeisti iki šiol naudotą elektrinę ar dujinę kaitlentę – *SLIM-FIT* aukštis puikiai tiks. Senoji elektros instaliacija irgi ne bėda!



Flexi-Power

Lanksti maitinimo valdymo funkcija *Flexi-Power* leidžia kaitlentę įmontuoti ir senuose pastatuose: kaitlentės galią galima nustatyti 1500–7200 W ribose pagal tai, ar jungiama per vieną ar dvi fazes prie elektros tinklo.

MEILĖ NUO PIRMO ĮJUNGIMO



Pola Infinite™ zonos

Kaitlentėje įrengtos didelės sujungiamos kaitinimo zonos, kurios automatiškai prisitaiko prie indų dydžio ir formų.

Naudosite visus puodus ir keptuves!





DirectAccess

Kaitlentę galite valdyti greitai ir lengvai.
Galia dar niekada nebuvo valdoma taip
greitai ir intuityviai.





SenseFry®

Mėsa, žuvis ar vėžiagyviai? Liečiamame TFT ekrane galite pasirinkti patiekalo rūšį ir kepimo programą, o *SenseFry*® technologija pritaikys ir palaikys pastovią reikiamą indų paviršiaus temperatūrą.

Galite būti tikri, kad patiekalai bus paruošti taip, kaip norite!

Tobulas kepsnys su *SenseFry*®

Viduje tobulai rausvas, o iš išorės
nuostabiai apskrudęs kepsnys?

Leiskite *SenseFry*®
padėti Jums
gaminti.

Visada gausite puikius rezultatus.
Indų paviršių temperatūra
palaikoma nuolat.

Nebereikės svarstyti, ar keptuvė ir aliejus
yra tinkamos temperatūros.
Tiesiog mėgaukitės skoniu.



SLIM-FIT VEIKIA TIKSLIAI

Kaitlentė įkaista tolygiai be staigių temperatūros pokyčių. Dabar galite kaitinti padažą nebijodami jo sudeginti.

38% geresni tyrimų rezultatai

Naujoji technologija užtikrina 38% geresnius *Electrolux SLIM-FIT* naudotojų tyrimų rezultatus*, palyginti su *Inspiration* serijos produktais.

60% geresnis rezultatas

Aliejaus kaitinimas žemoje temperatūroje.

100% geresnis rezultatas

Tolygus karščio paskirstymas (kepant blynus ar kitus miltinius patiekalus).

48% geresnis rezultatas

Ryžių virimas žemoje temperatūroje.

TYLUS VEIKIMAS

Dėl patobulinto ventiliatoriaus kaitlentė veikia tyliau.

*Naudotojų tyrimai pagal IEC 60335-2: standartinio modelio AEG IKE64301XB ir *Inspiration* serijos produktų palyginimas.



5 PRIEŽASTYS TARTI „TAIP“ INDUKCINEI KAITLENTEI

ŠVARA

Valyti indukcinę kaitlentę yra daug lengviau, nes niekas neprisvylla.



GREITIS

Naudodamiesi indukcinė kaitlente patiekalus paruošite akimirksniu.



TIKSLUMAS

Galite tiksliai reguliuoti galią. Kaitlentė reaguoja iš karto.



SAUGUMAS

Kaitlentė įkaista tik nuo indų.



EFEKTYVUMAS

Indukcinė kaitlentė taupo energiją.





KODĖL *ELECTROLUX* INDUKCINĖS KAITLENTĖS TOKIOS FUNKCIONALIOS?



HOB²HOOD

Dėl infraraudonųjų spindulių technologijos kaitlentė pati įjungia gartraukį ir parenka virimo intensyvumui tinkamą traukimo galios lygį.





BRIDGE

Paspaudus *Bridge* sujungimo funkcijos mygtuką, kaitlentė *Infinite* sujungia dvi zonas, ir šios veikia kaip viena, o temperatūra ir darbo laikas reguliuojami vienodai. Ruošti maistą dideliuose arba pailguose induose nuo šiol bus paprasčiau.





FLEXIBRIDGE

Didelė 4 segmentų kaitinimo zona, segmentus galima sujungti 3 skirtingais būdais.

1 būdas

Segmentai sujungiami į 2 didesnius. Tai leidžia naudoti didesnius indus – iki 210 mm skersmens.


2 būdas

Sujungiami 3 segmentai. Tai – idealus sprendimas, jei gaminant naudojamas troškintuvas kartu su kitu mažu, iki 120 mm skersmens, indu.

3 būdas

4 segmentai sujungiami į vieną.

Tobulas sprendimas naudojant grilį *Plancha Grill*.



POWERSLIDE

Jei žinote, kad gamindami turėsite dažnai ir greitai keisti virimo temperatūrą, naudokite funkciją *PowerSlide*. Tiesiog paslinkdami keptuvę ar puodą, pasirinkite vieną iš trijų nustatytų temperatūros lygių – aukščiausią, vidutinį ir žemiausią.



POWER BOOST


Funkcija *Booster* užtikrina didžiausią galią, kad galėtumėte gaminti dar greičiau.



PAUSE

Sustabdykite gaminimą vienu paspaudimu.

Pasirinkus šią funkciją, visos kaitlentės zonos ima veikti šilumos palaikymo režimu.



„UŽRAKINIMO“ FUNKCIJA

Gamindami galite „užrakinti“ valdymo mygtukus. Ši funkcija itin naudinga, kai valote kaitlentę arba kai norite būti tikri, kad vaikai nepakeis nustatymų.



3 LYGIŲ LIKUTINĖ ŠILUMA

Nereikia rūpintis, ar jau saugu valyti kaitlentę – tiesiog pažvelkite į likutinės šilumos indikatorius. Jie parodys, kurios kaitinimo zonos buvo naudojamos ir vis dar yra šiltos.



EKONOMIŠKAS LAIKMATIS

Gaminant naudojama likutinė šiluma.

Nr.1

Populiariausios indukcinės
kaitlentės Lietuvoje



Sužinokite daugiau
apie indukcines kaitlentes *SLIM-FIT*

www.electrolux.lt

